

GRAND ANGLE

Designer

Marie Christine Domer

Beschreibung

Ein tiefes, vielseitiges Sofa, dessen Komfort dank der verstellbaren Kopfstütze und dem flexibel verarbeiteten Bezug offensichtlich ist. Mit Sicherheit ein internationales Modell mit klassischem Design. Weichheit, Flexibilität und das Plissee des Bezugs laden dazu ein, sich hinzusetzen oder sich fallen zu lassen. Die Rückenlehne verwendet ein Kettensystem, das es ermöglicht, in aufgestellter Position der Rückenlehne ein hohes Kopfteil zu haben bzw. als zusammengerollte Rückenlehne zusammen mit den Keilkissen eine weniger tiefe Sitzposition einzunehmen. Bemerkenswert ist die wunderbare Näharbeit, um einen elastischen Bezug zu schaffen, mit einer tadellosen Optik in allen Positionen der Rückenlehne. Das strahlenförmige Plissee strafft das Material und ermöglicht ein perfektes Zusammenrollen der Rückenlehne. Marie Christine Domer beschreibt das Sofa Grand Angle als eine sehr flexible Elementgruppe, die eine Vielzahl von Zusammenstellungen ermöglicht. Die breitere Rückenlehne ist auch zum Sitzen gedacht. Die Keilkissen mit Federfüllung sind besonders dicht und stützen den Rücken.

Technische Daten

AUFBAU UND KOMFORT

Struktur Sitzfläche, Metallrahmen und Gurtunterfederung. Struktur Rückenlehne, Dreischichtholzplatten mit durch Kettensystem verstellbarem Kopfteil. Struktur Armlehne, Mehrschichtholzplatten.

Kern Sitzfläche, hochelastischer Bultex Polyurethanschaumstoff (36 kg/m³ - 2,8 kPa) und extraweicher Schaumstoff (45 kg/m³ - 1,8 kPa), mit Federauflage (Gänsefeder, davon 15 % Daunen) ummantelt. Kern Rückenlehne, hochelastische Polyurethanschaumstoffe (26 kg/m³ - 1,4 kPa) mit extra-weichem Polyurethanschaumstoff (45 kg/m³ - 1,8 kPa) ummantelt. Füllung Keilkissen mit Federn (Gänsefedern, davon 15% Daunen).

NÄHTE / BEZUG

Bezug Rückenlehne auf elastischem Gewebe abgesteppt, um Plissee hinter der Rückenlehne zu ermöglichen. Die Sitzbezüge sind abnehmbar und abziehbar und somit gut zu pflegen.

Weitere Informationen auf

www.ligne-roset.com

© Ligne Roset 2021



KLEINER SESSEL KORPUS ALLEINE

ABMESSUNGEN

H 715 mm - B 900 mm - T 1000 mm - SH 420 mm -

Weitere Größen



kleiner sessel korpus alleine

ABMESSUNGEN

H 715 - mm
B 900 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



grosser sessel korpus alleine

ABMESSUNGEN

H 715 - mm
B 1050 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



kleiner sessel mit 1 armlehne rechts mit schmaler armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 980 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



kleiner sessel mit 1 armlehne links mit schmaler armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 980 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



kleiner sessel mit 1 armlehne rechts mit breiter armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 1200 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



kleiner sessel mit 1 armlehne links mit breiter armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 1200 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



grosser sessel mit 1 armlehne rechts
mit schmaler armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 1130 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



grosser sessel mit 1 armlehne links mit
schmaler armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 1130 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



grosser sessel mit 1 armlehne rechts
mit breiter armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN

H 715 - mm
B 1350 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



grosser sessel mit 1 armlehne links mit
breiter armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN

H 715 - mm
B 1350 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



2-sitzer mit schmaler armlehne korpus
alleine

ABMESSUNGEN

H 715 - mm
B 1960 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



2-sitzer mit breiter armlehne korpus
alleine

ABMESSUNGEN

H 715 - mm
B 2400 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



3-sitzer mit schmaler armlehne korpus
alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 2260 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



3-sitzer mit breiter armlehne korpus
alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 2700 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



eckelement 45° rechts korpus alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 1740 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



eckelement 45° links korpus alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 1740 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



eckelement 45° mit 1 armlehne rechts
mit schmaler armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 1820 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



eckelement 45° mit 1 armlehne links
mit schmaler armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 1820 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



eckelement 45° mit 1 armlehne rechts
mit breiter armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN

H 715 - mm
B 2040 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



eckelement 45° mit 1 armlehne links
mit breiter armlehne korpus alleine

ABMESSUNGEN

H 715 - mm
B 2040 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



hocker

ABMESSUNGEN

B 1000 - mm
T 1000 - mm
SH 420 - mm



kissen

ABMESSUNGEN

H 500 - mm
B 500 - mm



kombination 1a

ABMESSUNGEN

H 715 - mm
B 2785 - mm
T 1260 - mm
SH 420 - mm



kombination 1b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 2785 - mm
T 1260 - mm
SH 420 - mm



kombination 2

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 2060 - mm
T 2060 - mm
SH 420 - mm



kombination 3a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3660 - mm
T 1920 - mm
SH 420 - mm



kombination 3b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3660 - mm
T 1920 - mm
SH 420 - mm



kombination 4a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3740 - mm
T 1920 - mm
SH 420 - mm



kombination 4b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3740 - mm
T 1920 - mm
SH 420 - mm



kombination 5a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3060 - mm
T 3060 - mm
SH 420 - mm



kombination 5b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3060 - mm
T 3060 - mm
SH 420 - mm



kombination 6a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3445 - mm
T 2780 - mm
SH 420 - mm



kombination 6b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3445 - mm
T 2780 - mm
SH 420 - mm



kombination 7

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3320 - mm
T 3320 - mm
SH 420 - mm



kombination 8

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 5370 - mm
T 1920 - mm
SH 420 - mm



kombination 9a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3450 - mm
T 3080 - mm
SH 420 - mm



kombination 9b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3450 - mm
T 3080 - mm
SH 420 - mm



kombination 10a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 4200 - mm
T 3080 - mm
SH 420 - mm



kombination 10b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 4200 - mm
T 3080 - mm
SH 420 - mm



kombination 11a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3750 - mm
T 3370 - mm
SH 420 - mm



kombination 11b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 3750 - mm
T 3370 - mm
SH 420 - mm



kombination 12a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 4040 - mm
T 3220 - mm
SH 420 - mm



kombination 12b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 4040 - mm
T 3220 - mm
SH 420 - mm



kombination 13a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 4340 - mm
T 3740 - mm
SH 420 - mm



kombination 13b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 4340 - mm
T 3740 - mm
SH 420 - mm



kombination 14a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 5180 - mm
T 3320 - mm
SH 420 - mm



kombination 14b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 5180 - mm
T 3320 - mm
SH 420 - mm



kombination 15a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 5470 - mm
T 3370 - mm
SH 420 - mm



kombination 15b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 5470 - mm
T 3370 - mm
SH 420 - mm



kombination 16a

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 4565 - mm
T 4110 - mm
SH 420 - mm



kombination 16b

ABMESSUNGEN


H 715 - mm
B 4565 - mm
T 4110 - mm
SH 420 - mm



kombination 17a

ABMESSUNGEN

H 715 - mm
B 5765 - mm
T 3370 - mm
SH 420 - mm



kombination 17b

ABMESSUNGEN

H 715 - mm
B 5765 - mm
T 3370 - mm
SH 420 - mm